NEBULIZADOR DE AGUA

para tus necesidades

CERO emisiones

100%
Motor eléctrico



Diseñado para proporcionar un nivel excepcional de rendimiento en cada trabajo en la obra, garantizando el equilibrio perfecto en tre pot encia y facilidad de uso.

TKS-15
Miniblower



Un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente





12-14m nebulizador de agua 🌢



APLICACIONES





CARACTERÍSTICAS

- Asas y ruedas para transporte
- Corona de acero inoxidable con 12 boquillas
- Botón de parada de emergencia
- Ventilador de 6 aspas con cubo de aluminio
- Conexión de agua: adaptador de latón Gardena Rosca de gas macho de 3/4"

OPCIONES

- Bomba de agua de refuerzo





Datos técnicos	
Potencia del motor eléctrico (kW)	2,2
Enchufe de entrada	230V+N+T 50Hz 16A
Diámetro del ventilador (mm)	400
Consumo de agua (I/m)	5-8 (1,0 Bar)
Cobertura (sin viento)(m)	12-14
Conexión de agua	Adaptador de latón Gardena con rosca macho de gas de 3/4"
Generador necesario (kVA)	6
Filtro en Y (µm)	300
Sistema de inclinación manual	0 - 45°
Oscilación automática	no
Dimensiones (mm)	1165x935x952h
Peso (kg)	107



