

LINEA A BATTERIA



TECNOLOGIA LED

3000 mq
Area illuminata

ZERO



EMISSIONI DI CARBONIO

100%

BATTERIA

modello unicamente alimentato a batteria

ZERO

rumore



36-72 ore
di Autonomia



**progettata e creata
per le tue esigenze**

Progettata per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso

X-ECO
BATTERY

4X100W LED - 8,5M
36H 72H

T-ZERO PRO

**un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente**



TRIME®

Lighting Towers



X-ECO BATTERY

4x100W LED - 8,5M
36H 72H

T-ZERO PRO



APPLICAZIONI



Costruzioni



Emergenza



Eventi



Applicazioni Militari

CARATTERISTICHE

- ✓ Proiettori orientabili e inclinabili in più direzioni
- ✓ Torre verticale idraulica a 7 sezioni, 8,5 m, girevole a 340°
- ✓ Timer di serie per accensione e spegnimento macchina
- ✓ Carpenteria zincata
- ✓ Verniciatura a polvere 80 µm
- ✓ Dimensioni molto compatte, fino a 14 unità per camion
- ✓ Gancio di sollevamento centrale
- ✓ Tasche per forche per carrello elevatore per una movimentazione efficace
- ✓ Plug & play, cavi e connettori colorati
- ✓ Cavo principale spiralato guidato per evitare danni durante il funzionamento della torre
- ✓ Stabilità al vento certificata fino a 110 km/h
- ✓ 4 stabilizzatori regolabili in altezza
- ✓ Livellamenti integrati per la guida durante la stabilizzazione
- ✓ Autonomia 36-72 ore
- ✓ Batteria 24 volt DC
- ✓ Proiettori 4x100W
- ✓ Ricarica in 12 ore
- ✓ Caricabatterie integrato 230V 1PH

ricarica in 8 ore



14 unità per camion

Imballaggio e carico sicuri
che consentono uno scarico rapido

Dimensioni e peso

Dimensioni minime (mm)	2540x1390x2420 (LxPxA)
Dimensioni massime (mm)	2540x1550x8500 (LxPxA)
Peso totale (kg)	910 (36H) - 1242 (72H)

Proiettori

Tipo	Led
Potenza (ciascuno)	100W
Numero di faretto	4
Livello IP	65
Timer	Incorporato
Area illuminata (mq)	3000

Palo

Metodo di sollevamento	Idraulico
Altezza massima	8,5 m
Stabilità al vento	110 km/h
Rotazione	340°
Valvola di sicurezza per il sollevamento del palo	si

Batterie

Tipo	AGM
Batteria	24Vdc 400Ah (36H) 24Vdc 800Ah (72H)
Autonomia	36 h - 72 h
Ciclo di carica previsto	500
Durata prevista della batteria	18000 h
Tempo di ricarica con i fari spenti	8 h

Opzioni di fabbrica

Tempo di esecuzione	Configurazione dimmerabile 300 h
---------------------	-------------------------------------



facile maneggevolezza e trasportabilità



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, gli articoli e il design senza preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.