

Entwickelt und erstellt für Ihre Bedürfnisse

Entwickelt, um ein außergewöhnliches Leistungsniveau für jede Arbeit auf der Baustelle zu bieten und das richtige Verhältnis zwischen Leistung und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten



Schutz Sicherheit Kontrolle



X-MONITOR



Kleine Baustellen oder Renovierungsarbeiten

Leichte und diskrete Überwachung bei beengten Platzverhältnissen.



Industrieanlagen in Innenräumen

Behalten Sie den Überblick über Ihre Vermögenswerte und schützen Sie sensible Infrastruktur.



Temporäre Veranstaltungen

Ideal für Festivals, Parkplätze, Eingänge und VIP-Bereiche.



Lagerhallen und Logistikhöfe

Mobile Überwachung für hochwertige Vermögenswerte oder Sperrbereiche.



Notfall- oder temporäre Standortüberwachung

Ablegen, einsetzen, überwachen – einfach und schnell.



Städtische Überwachungszonen

Einsatz in Stadtzentren oder in der Nähe von Wohngebäuden ohne Störungen.

Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement



X-MONITOR

Hauptmerkmale

Manueller Vertikalmast (2,5 m) mit schneller manueller Anhebung

Mastkopf trägt bis zu 3 kg - ideal für Kompaktkameras oder Sensoren

Integrierte Räder und einziehbare Griffe für einfaches Bewegen durch eine Person

Zertifizierte Windstabilität bis 40 km/h

Stromversorgung über Netz, Generator oder interne Batterie

2 Einheiten können für einen sicheren Transport optional auf einer verzinkten Europalette montiert werden

Bis zu 33 Einheiten pro LKW - hocheffiziente Logistik

Kleine Stellfläche, ideal für beengte Räume

Stahlgehäuse mit Innenraum für kundenspezifische elektrische Komponenten

Mobile Überwachung Einfach zuverlässig intelligent



Ihre Sicherheitsausrüstung ist hier nicht enthalten

Schutz Sicherheit Kontrolle



NULL Emissionen

NULL Lärm

Stromversorgung über das Stromnetz oder einen Generator

Technische Daten			
Mast			
Max. Gewicht (Mastspitze)(kg)	3 Kg		
Max. Masthöhe (m)	2,5		
Drehung	Nein		
Masttyp	Handbuch		
Zertifizierte Windstabilität (km/h)	40		
Energieoptionen			
Stromversorgung über Netz oder Generator			
Interner Akku			
Maße	Intern - Platz für den Benutzer, um elektrische Komponenten im Turm unterzubringen	Transportmittel	Betriebsart, Stabilisatorbeine ausgefahren, Mast oben
Länge (mm)	290	598	1000
Breite (mm)	150	648	664
Höhe (mm)	550	1650	2000
Gewicht (kg)	25	108	108



einfache Handhabung & Transportierbarkeit



Tragbar
Klein, intelligent und leise
kompakt
Sicherheitsturm

Nutzervorteile

Ein-Personen-Transport: Bewegen Sie es wie einen Trolley, keine Hebevorrichtung erforderlich

Perfekt für Innenräume oder Bereiche mit geringem Platzbedarf

Leise und emissionsfrei: ideal für lärmsensible Umgebungen

Werkzeuglose Einrichtung in weniger als 10 Minuten

Ultrakompakte Lagerung und Transport Überall stapeln, versenden und einsetzen

Flexibler Einsatz: Kurzzeitveranstaltungen, Nachtüberwachung, Innenhöfe

Einfach anpassbar Integrieren Sie Ihre Elektronik

kann angepasst werden mit:



LED-Leuchten, Umweltsensoren

Überwachungssysteme (CCTV - PTZ - IP)

Drahtlose Verbindungen (WLAN, LTE, 5G)

Prädisposition für Kundenkomponenten

Kompakte HD-Kameras (fest installiert oder kabellos)

PIR- oder Bewegungssensoren

Mini-LED-Scheinwerfer

Kabellose Sender (WLAN/LTE)

USV- oder interne Batteriesysteme

Internes Energiemanagementmodul

Individuell lackiertes Gehäuse mit Logos



33 Einheiten pro LKW
Sichere Verpackung und Verladung ermöglicht schnelles Entladen

Trime Security Towers werden als offene, einsatzbereite Plattformen geliefert und können mit folgenden Komponenten individuell angepasst werden:

- Überwachungssysteme (CCTV, PTZ, IP)
- LED-Leuchten, Umgebungssensoren, Bewegungsmelder
- Drahtlose Verbindungen (WLAN, LTE, 5G)
- Alarmanlagen, Sirenen, USV, GPS
- Individuelles Branding mit Logos und Unternehmensfarben

Kunden können eigene Systeme integrieren oder auf bewährte Partner zurückgreifen.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Wie bewege ich es?

Wie ein Trolley! Es hat Räder und Griffe.
Kein Gabelstapler oder LKW vor Ort erforderlich.

Wie hoch ist der Mast?

2,5 Meter, einfach per Hand hochziehen.
Ideal für einfache Perimeterkontrolle oder
Innenüberwachung.

Welche Geräte kann ich installieren?

Jede kleine Kamera, Sensor oder Lampe bis 3 kg.
Wir empfehlen: Nicht mehr als 2 Stück.

Funktioniert es ohne Netzanschluss?

Ja, mit einem internen Akkupack.
Oder es kann an das Stromnetz/einen Generator
angeschlossen werden.

Kann ich Geräte im Inneren aufbewahren?

Ja – es gibt Platz im Inneren, um Ihre Elektronik
sicher und diskret zu installieren.

Ist es windstabil?

Zertifiziert für Windgeschwindigkeiten bis 40 km/h,
mit eingebauten Stützbeinen.

Kann es in Innenräumen verwendet werden?

Absolut. Es ist leise, emissionsfrei und lässt sich leicht in
jeden Bereich rollen. Normalerweise 4 Stück, eines in jeder
Ecke, um eine vollständige Innenabdeckung zu gewährleisten



TRIME[®]

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it