

Progettata e Creata per le tue esigenze

Progettata per offrire un livello eccezionale di prestazioni per ogni lavoro in cantiere garantendo il giusto equilibrio tra potenza e facilità d'uso



protezione sicurezza controllo



X-MONITOR



Piccoli cantieri edili o di ristrutturazione
Ideale per la sorveglianza di piccoli cantieri edili o di ristrutturazione.



Impianti industriali interni
Monitoraggio dei beni e protezione delle infrastrutture sensibili.



Eventi temporanei
Perfetto per festival, parcheggi, ingressi e aree VIP.



Magazzini e depositi logistici
Monitoraggio portatile per beni di valore elevato o aree riservate.



Monitoraggio di siti temporanei o di emergenza
Aggancia, installa, monitora: semplice e veloce.



Zone di sorveglianza urbana
utilizzabile nei centri città o vicino a edifici residenziali, senza causare disturbo

un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente



L'attrezzatura di sicurezza non è inclusa nella fornitura

protezione sicurezza controllo



ZERO
emissioni

ZERO
rumore

ALIMENTATO dalla rete elettrica o da un generatore

X-MONITOR

Caratteristiche principali

Palo verticale manuale (2,5 m) con sollevamento manuale rapido

La testa del palo supporta fino a 3 kg, ideale per telecamere o sensori compatti

Ruote integrate e maniglie retrattili per un facile spostamento da parte di una sola persona

Stabilità al vento certificata fino a 40 km/h

Alimentato da rete elettrica, generatore o batteria interna

2 unità, per un trasporto sicuro, possono essere montate (opzionale) su un europallet zincato

Fino a 33 unità per camion, logistica ultra efficiente. Ingombro ridotto, ideale per spazi ristretti

Corpo in acciaio con spazio interno per componenti elettrici personalizzati

Sorveglianza mobile Semplice affidabile intelligente

Dati tecnici	
Palo	
Peso massimo (cima palo)(kg)	3 Kg
Altezza massima palo (m)	2,5
Rotazione	no
Tipo di palo	Manuale
Stabilità al vento certificata (km/h)	40
Opzioni di alimentazione	
Alimentazione da rete elettrica o generatore	
Batteria interna	

Dimensioni	Interno: spazio disponibile per consentire all'utente di installare componenti elettrici all'interno della torre	Modalità di trasporto	Modalità operativa, stabilizzatori fuori, palo sollevato
Lunghezza (mm)	290	598	1000
Larghezza (mm)	150	648	664
Altezza (mm)	550	1650	2000
Peso (kg)	25	108	108



facile maneggevolezza e trasportabilità



Vantaggi per l'utente

Trasporto con una sola persona: si sposta come un carrello, senza bisogno di attrezzature di sollevamento

Perfetto per spazi interni o aree con spazi ridotti

Silenzioso e a zero emissioni: ideale per ambienti sensibili al rumore

Installazione senza attrezzi in meno di 10 minuti

Stoccaggio e trasporto ultracompati: si può impilare, spedire e installare ovunque

Flessibilità d'uso: adatto a eventi temporanei, sorveglianza notturna o aree interne

Facilmente personalizzabile: integra i tuoi dispositivi elettronici all'interno

può essere personalizzata con:



Luci a LED, sensori ambientali

Sistemi di sorveglianza (CCTV - PTZ - IP)

Connessioni wireless (Wi-Fi, LTE, 5G)

Predisposta per componenti forniti del cliente

Telecamere HD compatte (fisse o wireless)

Sensori PIR o di movimento

Mini faretto LED

Trasmettitori wireless (Wi-Fi / LTE)

Sistemi UPS o batterie interne

Modulo di gestione dell'alimentazione interno

Involucro verniciato personalizzato con loghi



33 unità per camion
Imballaggio e carico sicuri che consentono uno scarico rapido

Le torri di sicurezza Trime vengono fornite come piattaforme aperte e pronte all'uso e possono essere personalizzate con:

- Sistemi di sorveglianza (CCTV, PTZ, IP)
- Luci a LED, sensori ambientali, rilevatori di movimento
- Connessioni wireless (Wi-Fi, LTE, 5G)
- Allarmi, sirene, UPS, GPS
- Branding personalizzato con loghi e colori aziendali

I clienti possono integrare i propri sistemi o affidarsi a partner di fiducia.

FAQ

Domande frequenti

Come posso spostarlo?

Come un carrello! Ha ruote e maniglie.
Non c'è bisogno di muletti o camion in loco.

Quanto è alto il palo?

2,5 metri, facilmente sollevabile a mano,
perfetto per il controllo perimetrale di base
o per il monitoraggio di interni.

Che tipo di apparecchiature posso installare?

È compatibile con piccole fotocamere, sensori o luci fino
a 3 kg di peso. Si consiglia di non installare
più di 2 dispositivi.

Funziona senza essere collegato alla presa di corrente?

Sì, se si aggiunge una batteria interna,
oppure può essere collegato alla rete elettrica/generatore.

Posso riporre l'attrezzatura all'interno?

Sì, c'è spazio interno per installare
i tuoi dispositivi elettronici in modo sicuro e discreto.

È stabile al vento?

Certificato per venti fino a 40 km/h,
con gambe stabilizzatrici in posizione.

Può essere utilizzato in ambienti interni?

Assolutamente sì. È silenzioso, privo di emissioni
e facile da spostare in qualsiasi ambiente.
In genere vengono utilizzate 4 unità, una per ciascun angolo,
così da garantire una copertura interna completa.



TRIME[®]

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it