Alles für ihre Baustelle

ZERO emissionen



Entwickelt, um zu bieten Ein außergewöhnliches Leistungsniveau für jeden Intervention sur chantier, garantiert ein Gleichgewicht parfait entre puissance et Einfachheit der Nutzung.







Mod. X-TECH-10 1000 Liter Fassungsvermögen

Ein langlebiger Allrounder und respektvoll de l'environnement



X-SPLASH X-1





ANWENDUNGEN








MERKMALE

- Geschlossenes Kreislaufsystem
- Einfach zu bewegen und zu transportieren
- Schneller und unkomplizierter Aufbau
- Kein Wasserverlust
- Keine Baugenehmigung erforderlich
- Umweltfreundlich



Die X-1 ist die kleinste verfügbare Version der X-Splash, die für kleine Anlagen und Geräte konzipiert ist. Die Waschanlage ist mit einer Rampe mit Diamantprofil und einer 2200 mm hohen Wand ausgestattet. Die Bodenwanne der Waschanlage leitet das Schmutzwasser und den Schlamm aus der zu reinigenden Anlage in einen Feststoffsammeltank an der Rückseite der Waschanlage. Im hinteren Tank aktiviert ein Schwimmerschalter eine Membranpumpe, die das Schmutzwasser in die Filtertanks fördert, um den Filtrationsprozess zu starten. Nachdem das Wasser diesen Prozess durchlaufen hat, fördert eine Druckerhöhungspumpe das Wasser erneut zu Ihrem Hochdruckreiniger. Durch das Filtersystem können Sie das gleiche Wasser wiederholt verwenden. Die Filter im Innern des Abscheidebehälters können leicht ausgetauscht werden, so dass eine ausreichende Filterbarriere gewährleistet ist.

Technische Daten	
Nutzmaß (mm)	1500 x 3000
Gesamtabmessung (mm)	1500 x 4850
Abmessungen des Filtrationsbehälters (mm)	(X-10) 2810 x 740 x 990h
Maximale Tragfähigkeit (kg)	5000
Standardhöhe der Wände (mm)	2200
Gesamttrockengewicht der Bucht (kg)	860
Membranpumpe	0,054 kW - 17lt/min
Druckerhöhungspumpe	0,37 kW - 5 to 40 lt/min
Filtersystem	X-TECH-10
Option Filtersystem	X-TECH-30, X-TECH-60
Option maximale Tragfähigkeit (kg)	20.000



