WASCHANLAGE

# Alles für Ihre Baustelle

ZERO emissionen

Wasser sparen

# X-SPLASH X-2

## Filtersystem

Entwickelt, um zu bieten Ein außergewöhnliches Leistungsniveau für jeden Intervention sur chantier, garantiert ein Gleichgewicht parfait entre puissance et Einfachheit der Nutzung.



**Mod. X-TECH-10**
**1000 Liter**
**Fassungsvermögen**

**Ein langlebiger Allrounder**
**und respektvoll**
**de l'environnement**

TRIME®
Water Treatments

WASCHANLAGE

100% wasser recycling

# X-SPLASH X-2




**Ein in sich geschlossenes, umweltfreundliches** Reinigungssystem für Baumaschinen und. Die Waschanlage ist mit einer Rampe mit Diamantprofil und einer 2200 mm hohen Wand ausgestattet. Die Bodenwanne der Waschanlage leitet das Schmutzwasser und den Schlamm von den zu reinigenden Geräten in einen Feststoffsammeltank an der Rückseite der . Im hinteren Tank aktiviert ein Schwimmerschalter eine Membranpumpe, die das Schmutzwasser in die Filtertanks fördert, um den Filtrationsprozess zu starten. Nachdem das Wasser diesen Prozess durchlaufen hat, fördert eine Druckerhöhungspumpe das Wasser erneut zu Ihrem Hochdruckreiniger. Durch das Filtersystem können Sie das gleiche Wasser wiederholt verwenden. **Die Filter im Innern des Abscheidebehälters können leicht ausgetauscht werden, so dass eine ausreichende Filterbarriere gewährleistet ist.**

## ANWENDUNGEN

Konstruktionen

Industriell

Kleine Waschgröße

## MERKMALE

- Geschlossenes Kreislaufsystem
- Einfach zu bewegen und zu transportieren
- Schneller und unkomplizierter Aufbau
- Kein Wasserverlust
- Keine Baugenehmigung erforderlich
- Umweltfreundlich

| Technische Daten | |
|---|---|
| Nutzmaß (mm) | **3000 x 3000** |
| Gesamtabmessung (mm) | **3000 x 4850** |
| Abmessungen des Filtrationsbehälters (mm) | **(X-10) 2810 x 740 x 990h** |
| Maximale Tragfähigkeit (kg) | **5000** |
| Standardhöhe der Wände (mm) | **2200** |
| Gesamttrockengewicht der Bucht (kg) | **1290** |
| Membranpumpe | **0,054 kW – 17lt/min** |
| Druckerhöhungspumpe | **0,37 kW – 5 to 40 lt/min** |
| Filtersystem | **X-TECH-10** |
| Option Filtersystem | **X-TECH-30, X-TECH-60** |
| Option maximale Tragfähigkeit (kg) | **20.000** |

einfache Handhabung & Transportierbarkeit

TRIME®
Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen, Artikel und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Produktbilder dienen ausschließlich zur Veranschaulichung.