BAIE DE LAVAGE

# conçu et créé pour vos besoins

100% l'eau le recyclage

ZERO émissions

Économies d'eau

système de filtrage

Mod. X-TECH-10
capacité de 1000 litres

# X-SPLASH X-3




un avenir plus durable
et respectueux
de l'environnement

TRIME®
Water Treatments

BAIE DE LAVAGE

100% l'eau le recyclage

# X-SPLASH X-3







**Un système de nettoyage autonome, respectueux de l'environnement**, pour les installations et équipements de construction. La station de lavage est constituée d'une rampe à bande de roulement en diamant et d'un mur de 2200 mm de haut. Le plancher de la station de lavage dirige l'eau sale et les boues provenant de l'équipement nettoyé vers un réservoir de collecte des solides situé à l'arrière de la station de lavage. À l'intérieur du réservoir arrière, un interrupteur à flotteur active une pompe à membrane qui envoie l'eau sale dans les réservoirs de filtration pour démarrer le processus de filtration. Une fois que l'eau a subi ce processus, une pompe de surpression l'achemine à nouveau vers votre nettoyeur haute pression. Grâce au système de filtration, vous pouvez utiliser la même eau à plusieurs reprises. **Les filtres à l'intérieur du réservoir séparateur peuvent être facilement remplacés, ce qui garantit une barrière filtrante adéquate.**

## CANDIDATURES

Constructions

industrie

Taille de lavage moyenne

## CARACTÉRISTIQUES

- Système en circuit fermé
- Facile à déplacer et à transporter
- Montage simple et rapide
- Aucune perte d'eau
- Aucune autorisation de construction requise
- Respectueux de l'environnement

| Technical data | |
|---|---|
| Dimension utile (mm) | **3000 x 4500** |
| Dimension totale (mm) | **3590 x 5750** |
| Dimension du réservoir de filtration | **(X-10) 2810 x 740 x 990h** |
| Capacité de charge maximale (kg) | **5000** |
| Hauteur standard des murs (mm) | **2200** |
| Poids sec total de la baie (kg) | **1720** |
| Pompe à membrane | **0,054 kW – 17lt/min** |
| Pompe d'appoint | **0,37 kW – 5 to 40 lt/min** |
| Système de filtrage | **X-TECH-10** |
| Système de filtrage des options | **X-TECH-30, X-TECH-60** |
| Option capacité de charge maximale (kg) | **20.000** |

**manipulation et transportabilité faciles**

TRIME® Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques, les articles et le design sans préavis. Les images des produits sont données à titre indicatif uniquement.